



**КонсультантПлюс**  
надежная правовая поддержка

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N  
1227н

"Об утверждении стандарта  
специализированной медицинской помощи  
при невротических, связанных со стрессом и  
соматоформных расстройствах,  
обсессивно-компульсивном расстройстве"  
(Зарегистрировано в Минюсте России  
19.02.2013 N 27190)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

[www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)

Дата сохранения: 05.06.2017

Зарегистрировано в Минюсте России 19 февраля 2013 г. N 27190

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ**  
**от 20 декабря 2012 г. N 1227н**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕВРОТИЧЕСКИХ,  
СВЯЗАННЫХ СО СТРЕССОМ И СОМАТОФОРМНЫХ РАССТРОЙСТВАХ,  
ОБСЕССИВНО-КОМПУЛЬСИВНОМ РАССТРОЙСТВЕ**

В соответствии со [статьей 37](#) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446) приказываю:

Утвердить [стандарт](#) специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройств, обсессивно-компульсивном расстройстве согласно приложению.

Министр  
В.И.СКВОРЦОВА

Приложение  
к приказу Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 20 декабря 2012 г. N 1227н

**СТАНДАРТ**  
**СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕВРОТИЧЕСКИХ,  
СВЯЗАННЫХ СО СТРЕССОМ И СОМАТОФОРМНЫХ РАССТРОЙСТВАХ,  
ОБСЕССИВНО-КОМПУЛЬСИВНОМ РАССТРОЙСТВЕ**

Категория возрастная: взрослые  
Пол: любой  
Фаза: нет  
Стадия: любая  
Осложнения: без осложнений  
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь  
Условия оказания медицинской помощи: стационарно  
Форма оказания медицинской помощи: плановая  
Средние сроки лечения (количество дней): 30

Код по [МКБ X <\\*>](#)

Нозологические единицы [F42](#) Обсессивно-компульсивное расстройство

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния

| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста |                                 |   |   |
|--|---------------------------------|---|---|
| Код медицинской услуги                         | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
|  |                                 |   |   |

|             |   | <1> |   |
|-------------|---|-----|---|
| V01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный                  | 0,3 | 1 |
| V01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный             | 0,5 | 1 |
| V01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный                  | 1   | 1 |
| V01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный                  | 1   | 2 |
| V01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный                  | 0,5 | 1 |
| V01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта                              | 0,2 | 1 |
| V01.054.002 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный | 1   | 1 |
| V02.069.001 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный     | 0,8 | 1 |

<1> Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.

| Лабораторные методы исследования |  |   |   |
|----------------------------------|--|---|---|
| Код медицинской услуги           | Наименование медицинской услуги  | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A12.06.011                       | Проведение реакции Вассермана (RW)   | 1   | 1   |
| V03.016.003                      | Общий (клинический) анализ крови развернутый                                 | 1   | 1   |
| V03.016.004                      | Анализ крови биохимический общетерапевтический                               | 1   | 1   |
| V03.016.006                      | Анализ мочи общий  | 1   | 1   |
| V03.016.007                      | Комплекс исследований для оценки степени печеночно-клеточной недостаточности | 0,01  | 1   |

| Инструментальные методы исследования |   |   |   |
|--------------------------------------|---|---|---|
| Код медицинской услуги               | Наименование медицинской услуги                                       | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A05.10.004                           | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,5   | 1   |
| A05.10.006                           | Регистрация электрокардиограммы                                       | 0,5   | 1   |
| A05.23.001                           | Электроэнцефалография   | 0,5   | 1   |
| A05.23.002                           | Реоэнцефалография   | 0,3   | 1   |

| Иные методы исследования |   |   |   |
|--------------------------|---|---|---|
| Код медицинской услуги   | Наименование медицинской услуги                   | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A13.29.003.001           | Тестологическое психодиагностическое обследование | 0,8   | 1   |

## 2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

| Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста |  |   |   |
|---|--|---|---|
| Код медицинской услуги                                      | Наименование медицинской услуги                        | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| B01.035.002   | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 1   | 10  |
| B01.054.001   | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта             | 0,2   | 1   |

| Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием |                                 |                                |                                  |
|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Код медицинской услуги   | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты | Усредненный показатель кратности |

|            |  | предоставления | применения |
|------------|--|----------------|------------|
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,7            | 10         |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов   | 0,5            | 5          |

| Лабораторные методы исследования |  |   |   |
|----------------------------------|--|---|---|
| Код медицинской услуги           | Наименование медицинской услуги                | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| V03.016.003                      | Общий (клинический) анализ крови развернутый   | 0,3   | 1   |
| V03.016.004                      | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,3   | 1   |
| V03.016.006                      | Анализ мочи общий                              | 0,3   | 1   |

| Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации |                                 |   |   |
|---|---------------------------------|---|---|
| Код медицинской услуги  | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A13.29.004  | Терапия средой                  | 1   | 10  |
| A13.29.007  | Психологическая коррекция       | 0,8   | 10  |
| A13.29.008  | Психотерапия                    | 1   | 20  |
| A17.29.002  | Электросон                      | 0,2   | 10  |

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

| Код   | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата <*> | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД <***> | СКД <****> |
|-------|---|---|---|-------------------|-----------|------------|
| N05AB | Пиперазиновые производные фенотиазина           |   | 0,03  |                   |           |            |
|       |   | Перфеназин                                |   | мг                | 30        | 300        |
|       |   | Трифлуоперазин                            |   | мг                | 15        | 150        |

|       |  |  |       |     |       |      |
|-------|--|--|-------|-----|-------|------|
| N05AD | Производные<br>бутирофенона                                    |  | 0,11  |     |       |      |
|       |  | Галоперидол                            |       | мг  | 0,045 | 0,45 |
| N05AF | Производные<br>тиоксантена                                     |  | 0,11  |     |       |      |
|       |  | Флупентиксол                           |       | мг  | 30    | 300  |
| N05AH | Диазепины,<br>оксазепины и<br>тиазепины                        |  | 0,015 |     |       |      |
|       |  | Кветиапин                              |       | мг  | 300   | 3000 |
|       |  | Оланзапин                              |       | мг  | 5     | 50   |
| N05AX | Другие<br>антипсихотические<br>средства                        |  | 0,12  |     |       |      |
|       |  | Арипипразол                            |       | мкг | 15    | 150  |
|       |  | Палиперидон                            |       | мг  | 3     | 30   |
|       |  | Рисперидон                             |       | мг  | 4     | 40   |
| N05BA | Производные<br>бензодиазепаина                                 |  | 0,9   |     |       |      |
|       |  | Алпразолам                             |       | мг  | 2,5   | 25   |
|       |  | Бромдигидрохлорфенилбензо-<br>дiazепин |       | мг  | 1     | 14   |
|       |  | Диазепам                               |       | мг  | 5     | 50   |
|       |  | Лоразепам                              |       | мг  | 6     | 180  |
| N05CD | Производные<br>бензодиазепаина                                 |  | 0,2   |     |       |      |
|       |  | Нитразепам                             |       | мг  | 10    | 300  |
| N06AA | Неселективные<br>ингибиторы<br>обратного захвата<br>моноаминов |  | 0,6   |     |       |      |
|       |  | Амитриптилин                           |       | мг  | 75    | 1050 |
|       |  | Кломипрамин                            |       | мг  | 75    | 1050 |
| N06AB | Селективные<br>ингибиторы<br>обратного захвата<br>серотонина   |  | 0,29  |     |       |      |
|       |  | Пароксетин                             |       | мг  | 30    | 720  |
|       |  | Сертралин                              |       | мг  | 200   | 6000 |
|       |  | Флуоксетин                             |       | мг  | 40    | 1200 |

|       |                           |              |      |     |    |      |
|-------|---------------------------|--------------|------|-----|----|------|
|       |                           | Циталопрам   |      | мкг | 20 | 280  |
|       |                           | Эсциталопрам |      | мкг | 20 | 280  |
| N06AX | Другие<br>антидепрессанты |              | 0,02 |     |    |      |
|       |                           | Венлафаксин  |      | мг  | 75 | 1050 |

#### 4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания

| Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
|-------------------------------------|---|------------|
| Основной вариант стандартной диеты  | 1   | 30         |

-----  
<\*> Международная статистическая **классификация** болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.

<\*> Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата.

<\*\*\*> Средняя суточная доза.

<\*\*\*\*> Средняя курсовая доза.

#### Примечания:

1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.

2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (**часть 5 статьи 37** Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011, N 48, ст. 6724; 25.06.2012, N 26, ст. 3442)).